

Міністерство охорони здоров'я України

Ministry of Health of Ukraine

КНП «Академія здоров'я людини»
Централізована діагностична лабораторія
М.Київ, Харківське шосе, 121, 02091
Код ЄДРПОУ 40032148 тел. 044-564-65-51
Ліцензія МОЗ України №872 від 17.12.2015
Свідоцтво про атестацію ПТ-55/21 від 08.02.21
Email: azl2016@ukr.net;
www.academyofhealth.kiev.ua



Medical Clinic "Academy of Human Health"
Centralized diagnostic laboratory
Lic. of the MOH of Ukraine #872, from 17.12.2015
Certificate of Attestation PT-55/21, from 08.02.21
121, Kharkov highway, Kiev, Ukraine, 02091
EDRPOU code 40032148; tel. +38044-564-65-51
Email: azl2016@ukr.net;
www.academyofhealth.kiev.ua

EXAMINATION RESULTS

In-vitro diagnostics for SARS-CoV-2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

In-vitro діагностика SARS-CoV-2

Пацієнт / Patient:	NATALIA PARFENIUK	
Стать / Sex:	Жіноча / Female	
Дата народження / Date of birth:	26.03.1958 р. (63 р.)	
Паспорт / Passport:	FU384066	
Замовлення / Order:	№ 054528	
Дата реєстрації / Registration Date:	19.11.2021 07:04	
Матеріал / Material:	Назо- та/або орофарингеальний мазок / Nasal and/or oropharyngeal swab	
Лікар / Doctor:		

INDICATOR / ПОКАЗНИК	REFERENCE VALUES / РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ	RESULT / РЕЗУЛЬТАТ
ПЛР Визначення РНК Коронавірусу SARS-CoV-2 COVID-19 методом зворотньої транскрипції / PCR Detection of SARS-CoV-2 COVID-19 RNA by RT-PCR	Негативний / Negative	Негативний / Negative

Дослідження проводилось за цільовими генами ORF-lab Region N ген/ N gene.
Аналітична чутливість (LoD) ПЛР тест-системи від 200 РНК копій/мл /
The limit of detection (LoD, analytical sensitivity) of the test system is 200 copies of RNA/ml

Виконавець / **Executor :**

підпис

Спиця О.В.

Результат валідовано: /
The result validated: :

підпис

Ковалевська А. В.

Дата та час виконання /
Date and time of execution:

19.11.2021 07:14



Результати досліджень не є клінічним діагнозом та потребують консультації лікаря.

Обробка інформації і видача результатів аналізів виконуються за допомогою лабораторної інформаційної системи TerraLab.